

## MATAVIMO RATUKAI

### 5000 "Road Measurer"

Mechaninis atstumo matavimo ratukas. Įrankis profesionalams, pasižymintis tvirta konstrukcija ir ilgu patikimu tarnavimo laiku.

#### Savybės:

- ✓ Aiškus, gerai įskaitomas skaitiklis.
- ✓ Rankenėlė „nunulinimui“.
- ✓ Tikslumas apie 1%
- ✓ Stumiant į priekį prideda, traukiant atgal atima
- ✓ Stabdis ir purvo gremžtukas.
- ✓ Atlenkiamą kojelė.
- ✓ Sulankstoma ir užfiksuojama rankena patogiam transportavimui.
- ✓ Parduodamas kartu su dėklu transportavimui.
- ✓ Tikslus, patikimas matavimas (metrai/decimetrai).



### 5041 "Land 4x4 Measurer"

Mechaninis atstumo matavimo ratukas nelygiems paviršiams.

#### Savybės:

- ✓ Tvirtas stipininis ratlankis.
  - ✓ Penkių skaitmenų skaitiklis, skaitmenų aukštis 7 mm.
  - ✓ Tikslumas apie 1%
  - ✓ Stumiant į priekį prideda, traukiant atgal atima
  - ✓ Purvo gremžtukas.
  - ✓ Patikimas tvirtos konstrukcijos skaitiklis pritvirtintas tiesiogiai prie rato.
  - ✓ Sulankstoma ir užfiksuojama rankena patogiam transportavimui.
- ✓ Papildomai galima užsakyti su dėklu transportavimui.
  - ✓ Tikslus, patikimas matavimas (metrai/decimetrai).



## 5500E “Measuremeter REVOLUTION”

Elektroninis atstumo matavimo ratukas.

### Savybės:

- ✓ Didelis LCD monitorius.
- ✓ Gerai įžiūrimas intensyvioje saulėje.
- ✓ Su papildomu apšvietimu tamsiu paros metu.
- ✓ Atsparus vandeniui iki 1 metro.
- ✓ Baterija veikia mažiausiai 5 metus.
- ✓ Du matavimai: atkarpos ir suminis.
- ✓ Elektrinis skaičiavimo sustabdymas.
- ✓ Teleskopinė rankena.
- ✓ Atlenkiamas stovas.
- ✓ Stumiant į priekį sudeda, traukiant atgal atima.
- ✓ Tikslumas apie 1%
- ✓ Matavimo vienetai – metrai/decimetrai.
- ✓ Purvo gremžtukas.





### 5000D "Road Measurer"

Mechaninis atstumo matavimo ratukas su integruotu dažų flakonu, skirtas ne tik matavimui, tačiau ir žymėjimui. Įrankis profesionalams, pasižymintis tvirta konstrukcija ir ilgu patikimu tarnavimo laiku.

#### Savybės:

- ✓ Aiškus, gerai įskaitomas skaitiklis.
  - ✓ Rankenėlė „nunulinimui“.
  - ✓ Tikslumas apie 1%
  - ✓ Stumiant į priekį prideda, traukiant atgal atima
  - ✓ Integruotas dažų purkštukas.
  - ✓ Atlenkiama kojelė.
- 
- ✓ Sulankstoma ir užfiksuojama rankena patogiam transportavimui.
  - ✓ Parduodamas kartu su dėklu transportavimui.
  - ✓ Tikslus, patikimas matavimas (metrai/decimetrai).

### 5600E "Mini Measure REVOLUTION"

Elektroninis patalpų matavimo ratukas.

#### Savybės:

- ✓ Didelis LCD monitorius.
- ✓ Gerai įžiūrimas intensyvioje saulėje.
- ✓ Su papildomu apšvietimu tamsiu paros metu.
- ✓ Atsparus drėgmei ir atsparos poveikiui.
- ✓ Baterija veikia mažiausiai 5 metus.
- ✓ Du matavimai: atkarpos ir suminis.
- ✓ Elektrinis skaičiavimo sustabdymas.
- ✓ Teleskopinė rankena.
- ✓ Stumiant į priekį sudeda, traukiant atgal atima.
- ✓ Matavimo vienetai – metrai.



### 5061 "RA Track Measurer"

Mechaninis geležinkelio bėgių matavimo ratukas. Skirtas specialiai geležinkelio bėgių matavimui

#### Savybės:

- ✓ Tvirtas ir patikimas įrankis.
- ✓ Stumiant į priekį – sudeda, traukiant atgaug – atima.
- ✓ Gali būti su dviem skaitikliais.
- ✓ Su sankaba.
- ✓ Aiškus, gerai įskaitomas skaitiklis.
- ✓ Tikslumas apie 1%.
- ✓ Parduodamas kartu su dėklu transportavimui.
- ✓ Matavimo vienetai – metrai/decimetrai.



### 5061 "RA Track Measurer"

Prie automobilio tvirtinimas elektroninis atstumo matavimo ratukas.

#### Savybės:

- Puikiai tinka ilgiems atstumams matuoti.
- Du LCD skaitikliai laisvai pastatomame monitoriuje.
- Galima vilkti iki 65 km/h greičiu.
- Maitinimas iš automobilio 12V lizdo.

Matavimo vienetai – metrai/decimetrai.

## 3025 “Hand Tally”

Rankinis mechaninis skaičiuoklis.

### Savybės:

Kompatiškas.  
Paprastas naudoti.  
Keturių padalų skaitiklis.

### Panaudojimas:

Renginiuose ar prekybos centruose žmonių srautui skaičiuoti.  
Transporto srautui skaičiuoti.  
Atsargų apskaitai.  
Rinkos tyrimams.  
Laboratoriniams tyrimams.  
Tinkami naudoti sprogoje aplinkoje ar kitur, kur negalima naudoti elektros prietaisų.



## 3025 “Hand Tally”

Rankinis elektroninis skaičiuoklis.

### Savybės:

Keturių skaitmenų LCD ekranas.  
Lengvai valdomas dviejų klavišų pagalba. Vienas prideda, kitas atima po 1 vnt. Kiekviena operacija patvirtinama garsiniu signalu. Nuspaudus vidurinį klavišą ekranas apšviečiamas, todėl šiuo matavimo prietaisu patogiau naudotis ir tamsiu

paros metu.

Apačioje esantis klavišas atstato skaitiklį į pradinę padėtį.  
Parduodamas su patogiu dirželiu nešioti ant kaklo ar rankos.

### Panaudojimas:

Renginiuose ar prekybos centruose žmonių srautui skaičiuoti.  
Transporto srautui skaičiuoti.  
Atsargų apskaitai.  
Rinkos tyrimams.  
Laboratoriniams tyrimams.